

EMERGENCY EXIT LIGHT LED RENEWAL PLATE

誘導灯


LEDリニューアルプレート

LED誘導灯リニューアルプレート

蛍光灯・冷陰極を
使用する誘導灯をLED化する際に

設置跡を隠しながらLED器具を設置できる
リニューアルプレートです。


使用イメージ




◆既設誘導灯器具・他社リニューアルプレート 適合表

タイプ	ヤブシタ リニューアル プレート	三菱電機照明 既設器具形名	パナソニック リニューアル プレート	パナソニック 既設器具形名	東芝 リニューアル プレート	東芝 既設器具形名
天井直付	MOYU-01C11B	KSH10151C 1EN KSH10151HC 1EN KSH10162C 1EN KSH10162HC 1EN	FK11727	FA11557(P) FA11558(P) FA11559(P) FA11567(P) FA11568(P) FA11569(P) FA11919 FA11951 (N/P) FA11952(N/P) FA11959(K/P/Z) FA11961 (N/P) FA11962(N/P) FA11969(K/P/Z) FA11971 (K/N/P) FA11981 (K/N/P) FAX11959K	FA-10W3	FBK-1105 FBK-1106 FBK-1107 FBK-1108 FBK-10107K FBK-10108K FBK-10117 FBK-10118
	MOYU-02C32B	KSH20151C 1EN KSH20151C 1EN KSH40151C 1EN KSH10151HC 1EN KSH20151HC 1EN KSH40151HC 1EN KSH10162C 1EN KSH20162C 1EN KSH40162C 1EN KSH10162HC 1EN KSH20162HC 1EN KSH40162HC 1EN	FK21727	FA21458(Z) FA21459(Z) FA21557 FA21559 FA21567 FA21917 (N/P) FA21958(P) FA21959 (K/Z) FA21969 (K/Z) FA21986 FA21987	FA-20W3	FBK-2105(N) FBK-2106(N) FBK-2107 FBK-2108 FBK-2147 FBK-2148 FBK-20107K FBK-20108K
	MOYU-03C12B	KSH20151C 1EN KSH40151C 1EN KSH20151HC 1EN KSH40151HC 1EN KSH20162C 1EN KSH40162C 1EN KSH20162HC 1EN KSH40162HC 1EN	FK41717	FA31458 FA31459 FA31918(N/P) FA31951P FA31952P FA31958N FA31961P FA31962P FA31968(N/P) FA31978 (K) FA31988 (K) FA41458 FA41459 FA41958(N/P) FA41968(N/P) FA41978 (K) FA41988(K)	FA-40W3	FBK-4205N FBK-4206N FBK-4105N FBK-4106N FBK-4105VXDC FBK-4106VXDC FBK-4207X FBK-4208 FBK-4207VXDC
吊具	MOYU-04H32B	KSH10151C 1EN KSH20151C 1EN KSH40151C 1EN KSH10151HC 1EN KSH20151HC 1EN KSH40151HC 1EN KSH10162C 1EN KSH20162C 1EN KSH40162C 1EN KSH10162HC 1EN KSH20162HC 1EN KSH40162HC 1EN	FP22325	FP22335K FP22336 FP22338	PW-5170R	
	MOYU-05H32B	KSH10151C 1EN KSH20151C 1EN KSH40151C 1EN KSH10151HC 1EN KSH20151HC 1EN KSH40151HC 1EN KSH10162C 1EN KSH20162C 1EN KSH40162C 1EN KSH10162HC 1EN KSH20162HC 1EN KSH40162HC 1EN	FP22350			
	MOYU-06H32B	KSH10151C 1EN KSH20151C 1EN KSH40151C 1EN KSH10151HC 1EN KSH20151HC 1EN KSH40151HC 1EN KSH10162C 1EN KSH20162C 1EN KSH40162C 1EN KSH10162HC 1EN KSH20162HC 1EN KSH40162HC 1EN	FP22375			
壁直付	MOYU-07W21B	KSH10151C 1EN KSH10151HC 1EN	FK11747	FA11438(Z) FA11558(P) FA11559(P) FA11959(K/P/Z) FA11971(K/N/P) FA11979 FA11989(P)	FBA-10W3	FBK-1105 FBK-1107 FBK-10107K
	MOYU-08W32B	KSH10151C 1EN KSH20151C 1EN KSH40151C 1EN KSH10151HC 1EN KSH20151HC 1EN KSH40151HC 1EN	FK21747	FA21438 (Z) FA21559 FA21931 (P/Z) FA21958P FA21959(K/Z)	FBA-20W3	FBK-2105(N) FBK-2107 FBK-2147 FBK-20107K
	MOYU-09W12B	KSH20151C 1EN KSH40151C 1EN KSH20151HC 1EN KSH40151HC 1EN	FK41778	FA31918(N/P) FA31958N FA31978K FA41958P FA41978(K)	-	
	MOYU-10W12B	KSH20151C 1EN KSH40151C 1EN KSH20151HC 1EN KSH40151HC 1EN	FK44778		FBA-40W3	FBK-4205N FBK-4207 FBK-4208
	MOYU-11W23B	KYH1951B KYT1951B KYH1951HB	FK11734	FA11552(J/P/Z)	-	
	MOYU-12W21B	KSH10151C 1EN KSH10151HC 1EN	FK11736	FA11501 FA11502(K)	-	
壁埋込	MOYU-13B23B	KYH1951B KYT1951B KYH1951HB	FK11724	FA11405 FA11905(P/Z) FA11752P FA11752Z ※壁面取付のみ対応	FBA-1110N	FBK-1197 FBK-1170 ※壁面取付のみ対応 FBK-1180N FBK-1180C FBK-1193C FBK-1191C
	MOYU-14B14B	KYH2951B KYH4951HB KYH2951HB KYT2951B KYH4951B KYT4951B	FK21724	FA21905(P/Z) FI21948(P/Z) FAX21905P	FBA-2110	FBK-2197 FBK-2170 FBK-2180C FBK-2180N ※壁面取付のみ対応
	MOYU-15B21B	KSH10151C 1EN KSH10151HC 1EN	FK11716	FA11418(K) FA11419(K/P/Z) FCA11419	-	
	MOYU-16B12B	KSH20151C 1EN KSH40151C 1EN KSH20151HC 1EN KSH40151HC 1EN	FK21716	FA20419 FA21419(P/Z) FA40419 FA42419(K/P/Z) FCA21419	-	


天井直付用 蛍光灯器具 (3:1) C 級




型 名	MOYU-01C11B
定 価	¥9,600
本 体	溶融亜鉛メッキ鋼板
カバー	鋼板/白色仕上げ
質 量	1.2kg




天井直付用 蛍光灯器具 (3:1) B/C 級




型 名	MOYU-02C32B
定 価	¥12,500
本 体	溶融亜鉛メッキ鋼板
カバー	鋼板/白色仕上げ
質 量	1.6kg



天井直付用 蛍光灯器具 (3:1) B 級




型 名	MOYU-03C12B
定 価	¥36,000
本 体	溶融亜鉛メッキ鋼板
カバー	鋼板/白色仕上げ
質 量	3.8kg



吊具 蛍光灯器具 B/C 級



型 名	MOYU-04H32B
定 価	¥47,800
本 体	溶融亜鉛メッキ鋼板
カバー	鋼板/白色仕上げ
質 量	1.3kg




※定価には税、取付工事は含まれておりません。

吊具 蛍光灯器具 B/C 級




型 名	MOYU-05H32B
定 価	¥50,400
本 体	溶融亜鉛メッキ鋼板
カバー	鋼板/白色仕上げ
質 量	1.65kg



吊具 蛍光灯器具 B/C 級




型 名	MOYU-06H32B
定 価	¥52,200
本 体	溶融亜鉛メッキ鋼板
カバー	鋼板/白色仕上げ
質 量	1.7kg



壁直付用 蛍光灯器具 (3:1) C 級




型 名	MOYU-07W21B
定 価	¥11,700
本 体	溶融亜鉛メッキ鋼板
カバー	鋼板/白色仕上げ
質 量	1.7kg



壁直付用 蛍光灯器具 (3:1) B/C 級




型 名	MOYU-08W32B
定 価	¥13,300
本 体	溶融亜鉛メッキ鋼板
カバー	鋼板/白色仕上げ
質 量	2.3kg




※定価には税、取付工費は含まれておりません。


壁直付用 蛍光灯器具 (3:1) B 級




型 名	MOYU-09W12B
定 価	¥44,500
本 体	溶融亜鉛メッキ鋼板
カバー	鋼板/白色仕上げ
質 量	6.5kg




壁直付用 蛍光灯器具 (3:1) B 級




型 名	MOYU-10W12B
定 価	¥53,200
本 体	溶融亜鉛メッキ鋼板
カバー	鋼板/白色仕上げ
質 量	7.6kg




壁直付用 蛍光灯器具 (3:1) 廊下 C 級




型 名	MOYU-11W23B
定 価	¥29,600
本 体	溶融亜鉛メッキ鋼板
カバー	鋼板/白色仕上げ
質 量	1.6 kg



壁直付用 冷陰極器 (3:1) C 級



型 名	MOYU-12W21B
定 価	¥23,200
本 体	溶融亜鉛メッキ鋼板
カバー	鋼板/白色仕上げ
質 量	0.6 kg




※定価には税、取付工費は含まれておりません。

壁埋込用 蛍光灯器具 (3:1) C 級




型 名	MOYU-13B23B
定 価	¥33,600
本 体	溶融亜鉛メッキ鋼板
カバー	鋼板/白色仕上げ
質 量	1.7 kg




壁埋込用 蛍光灯器具 (3:1) B 級




型 名	MOYU-14B14B
定 価	¥44,800
本 体	溶融亜鉛メッキ鋼板
カバー	鋼板/白色仕上げ
質 量	3.7 kg




壁埋込用 冷陰極器具 (1:1) C 級




型 名	MOYU-15B21B
定 価	¥24,800
本 体	溶融亜鉛メッキ鋼板
カバー	鋼板/白色仕上げ
質 量	0.8 kg



壁埋込用 冷陰極器 (1:1) B 級



型 名	MOYU-16B12B
定 価	¥24,000
本 体	溶融亜鉛メッキ鋼板
カバー	鋼板/白色仕上げ
質 量	1.3 kg



※定価には税、取付工費は含まれておりません。

◆ 誘導灯リードタイム表

令和8年9月1日発行 株式会社 ヤブシタ

地区	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄
リードタイム	中1日	中1日	中1日	中1日	中1日	中1日	中1日	中1日	中1日	中1日	※要相談
		青森 岩手 宮城	栃木 群馬	長野	新潟 石川	愛知 岐阜 三重	京都 兵庫 和歌山 滋賀	鳥取 山口 岡山 広島 島根	愛媛 徳島 高知 香川	熊本 福岡 佐賀	沖縄本島 ※他諸島 要相談
		翌日	翌日	翌日	翌日	翌日	翌日			中2日	
		秋田 山形 福島	東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城	山梨	富山 福井	静岡	大阪 奈良			宮崎	
										中3日	
										長崎 鹿児島 大分	

⚠ 当日出荷はAM10:30までの受付となっておりますので、ご注意下さい。

- 【 運送会社 】 MDロジス(株)
- ※ 中継運送会社にて輸送する場合がございます。
 - ※ 納入場所によっては車両の進入が制限される場合(道幅が狭い場合)があります、その場合宅急便等では対応は可能ですが、別途運賃が発生致します。詳細はお問い合わせをお願い致します。
 - ※ 路線便の為、細かい時間指定はできません。
 - ※ 配達状況や交通事情、雪害、各市や郡によりリードタイム通りにお荷物が 届かない場合もございますのでご了承下さい。
 - ※ お受取様がいらっしゃる場合は、地域により土曜日着も可能です。
 - ※ 時間指定・チャーターの場合は別途運賃ご請求申し上げます。
 - ※ 土曜・日曜・祝日は輸送日に含みませんのでご注意ください。
 - ※ 郡部や離島等送り先により別途中継料が発生する場合、 日数が異なる場合もございますので、お問合わせをお願い致します。
 - ※ 一般住宅及び個人事業主様等で会社の看板が無い場合は配達できませんのでご了承ください。

製品検索システムMO-NETの使い方

MO-NETとは、(株)ヤブシタのWEBサイト上で使用できる製品情報検索システムです。(読み方=もねっと)室外機に対応する製品型名が調べられる他、その価格、納入仕様書・据付説明書を提供しています。さらに！CADデータのダウンロード、一部在庫品の在庫状況確認、システムに掲載が終了した旧型室外機向けの製品なども検索できます。

STEP 01

まずは「ヤブシタ」で検索！

株式会社ヤブシタのWEBサイトにアクセスしてください

URL：https://www.yabushita-kikai.co.jp



〈 WEBサイト 〉



スマホでもご利用可能！

STEP 02

右上から型名検索！

右上の検索窓から機器型名またはヤブシタ製品型名を入力し、Enter or 「検索する」をクリック

※スマートフォンの場合は右上のメニューボタンをクリックし、メニュー下段の検索窓から検索できます。

＼ Tips / 便利機能を活用しよう！

検索窓下の「条件を絞り込んで検索」から製品種別や材質を選んで検索を行うとお目当ての製品情報に辿り着きやすいです。



STEP 03

お求めの製品情報をご確認できます

最新情報を随時アップロードしておりますが、製品や室外機を検索しても見つからない場合はヤブシタ営業までお問い合わせください。

皆さまがご利用しやすいよう随時アップデートを続けています。ご意見・ご要望ありましたらヤブシタ営業までお申し付けください。





- (本 社) 〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3番1号 南大通ビルN1 3F
営業課 TEL 011-205-3281 / FAX 011-205-3285
- (東京支店) 〒108-0014 東京都港区芝5丁目20番9号 東化ビル2F
..... TEL 03-6453-6353 / FAX 03-6459-4660
- (大阪営業所) 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目12番14号 402
..... TEL 06-4400-8645
- (博多営業所) 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町18番
..... TEL 092-600-7495